



نیک بسپار



لوله و اتصالات فاضلابی سیستم پوش فیت کاملاً بی صدا

Push Fit

Semi silent

Super silent

New



basel bode

ROTHENBERGER

SICR

Wavin

KRAUSS MAFFEI



N
I
K
B
A
S
P
A
R

لوله و اتصالات فاضلابی سیستم پوش فیت

**آشنایی با سیستم فاضلابی پوش فیت آخرین پدیده در سیستم فاضلابی
ساختمان پلی پروپیلن مقاوم در برابر آتش سوزی**

پیشرفت و تکامل سریع در علوم متعدد موجب بروز تغییرات عمده در زمینه های مختلف به ویژه ساختمان و تاسیسات گشته است. امروزه به غیر از فعالیت در زمینه زیبا سازی، نوآوری در بنا بر نکاتی همچون ایمنی و سبکتر کردن بنا و تسریع و تسهیل نمودن عملیات اجرایی تاکید می شود. در سیستم های فاضلابی محدودیت ها و معایب سیستم های آلیاژی فلزی و پلیمری قبلی منجر به چاره اندیشی و ابداع سیستم جدیدی بنام پوش فیت شده که علاوه بر دوام و استحکام بیشتر، از لحاظ نصب و اجرا هم بسیار ساده و سریع می باشد که اهل فن و دست اندرکاران آن را انتخاب و معرف کیفیت و اعتبار ساختمان خود می دانند.

این سیستم متشکل از لوله و اتصالاتی است که از نظر کیفیت جنس، طراحی ساخت و نحوه نصب و اجرا کاملاً نسبت به دیگر انواع اتصالات فاضلابی موجود، اعم از پلیمری و یا آلیاژی برتری داشته و منطبق با استانداردهای DIN 19560 . EN 1451 ساخته می شوند.



برای ساخت این سری جدید لوله و اتصالات از مدرن ترین ماشین آلات و قالبهای موجود در جهان و همچنین پیشرفته ترین فن آوری روز استفاده شده و الزامات مندرج در استاندارد DIN 19560 کاملاً رعایت می گردد. حلقه های آب بندی مورد استفاده در لوله و اتصالات پوش فیت ساخت کشور آلمان بوده و با بهره گیری از فن آوری بسیار پیشرفته، با دقت بسیار زیاد و فرمولاسیون انحصاری تولید می شوند. این حلقه ها در برابر کلیه ترکیبات شیمیایی موجود در فاضلاب مقاوم بوده و به راحتی PH های بسیار بالا و پایین را تحمل می نمایند و در نتیجه دارای طول عمر بسیار بالا هستند.



در فرایند تولید مراحل شکل گیری، جایگاه استقرار حلقه آب بندی و اریب کردن قسمتهای انتهایی لوله و اتصالات هم زمان و به طور کاملاً اتوماتیک انجام می شوند و بدین ترتیب برخلاف روش های رایج ضخامت دیواره لوله در بخش مرتبط با حلقه آب بندی هرگز نازک تر نشده و با استاندارد زیربند کاملاً منطبق می باشد.

سیستم Push Fit با برخورداری از مزایای منحصر به فرد دارای طول عمر مفید بالاتر از ۵۰ سال بوده و تحولی اساسی را در مراحل طراحی و اجرای شبکه فاضلاب ساختمان ها پدید خواهد آورد.

WWW.NIKBASPAR.COM

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه مفتاح، پلاک ۲۹ تلفن: ۸۸۰۳۳۲۰۰ فاکس: ۸۸۶۰۸۶۸۳

کارخانه: یزد، کیلومتر ۷ جاده تهران شهرک صنعتی ولیعصر تلفن: ۰۵-۳۵۲۳۶۷۹۰۹۱ فاکس: ۰۳۵۲۳۶۷۵۵۳۶



لوله و اتصالات فاضلابی سیستم پوشش فیت کاملاً بی صدا

Super Silent

■ سیستم پوشش فیت کاملاً بی صدا :

پیشرفت تکنولوژی و افزایش روز افزون انتظارات مشتریان در راستای کاهش آلودگی صوتی در محیط های زندگی فشرده کنونی سبب گردیده تا شرکت نیک بسپار بزرگ سیستم پوشش فیت بی صدا را در گسترده تولیدات خود قرار دهد.

این تکنولوژی در نوع خود جدیدترین و پیشرفته ترین سیستم پوشش فیت در دنیا است . مواد اولیه این سیستم از پلی پروپیلن بوده و به صورت سه لایه تلفیقی جهت تولید لوله های بی صدا به کار میرود . از مزایای سیستم پوشش فیت سوپرسایلنت (Super Silent) وجود یک لایه میانی از مواد کامپاند مخصوص جهت بی صداکردن سیستم و مقاومت در برابر انبساط طولی، ضربه های خارجی و همچنین افزایش مقاومت حلقوی لوله میباشد .

■ سیستم پوشش فیت کم صدا :

از دیگر تولیدات شرکت نیک بسپار بزرگ همزمان با تکنولوژی روز دنیا ، جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی، تولید لوله های سیستم پوشش فیت فاضلابی کم صدا (Semi Silent) است . در این سیستم لوله ها از دو لایه تشکیل شده اند ، در لایه داخلی از مواد کامپاند مخصوص پلی پروپیلن و لایه بیرونی از کوپلیمرهای پلی پروپیلن استفاده شده است . که باعث بهبود خواص مکانیکی و کاهش نسبی صدا می گردد .



WWW.NIKBASPAR.COM

دفتر مرکزی : تهران-خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه مفتاح . پلاک ۲۹ تلفن : ۰۲۱۰۳۳۲۰۰۰ فاکس: ۰۲۱۰۸۶۸۳۰۸۶۸۳
کارخانه : یزد-کیلومتر ۷ جاده تهران شهرک صنعتی ولیعصر تلفن: ۰۳۵۲۳۶۷۹۰۹۱-۵ فاکس: ۰۳۵۲۳۶۷۵۵۳۶

N
I
K
B
A
S
P
A
R

HTB زانویی ۱۵ درجه

سایز (mm)	کد
40	12406
50	12407
75	12408
110	12409
125	12410
160	12411



HTB زانویی ۳۰ درجه

سایز (mm)	کد
40	12412
50	12413
75	12414
110	12415
125	12416
160	12417



HTB زانویی ۴۵ درجه

سایز (mm)	کد
40	12400
50	12401
75	12402
110	12403
125	12404
160	12405



HTB زانویی ۶۷ درجه

سایز (mm)	کد
40	12418
50	12419
75	12420
110	12421
125	12422
160	12423



HTB زانویی ۸۷ درجه

سایز (mm)	کد
40	12900
50	12901
75	12902
110	12903
125	12904
160	12905



HTSW زانویی بلند ۸۷ درجه

سایز (mm)	کد
110	12914
125	12915



HTEA سه راهی ۴۵ درجه

سایز (mm)	کد
40	12319
50	12320
75	12322
110	12325
125	12329
160	12330



HTEA سه راهی ۶۷ درجه

سایز (mm)	کد
40	12333
50	12334
75	12335
110	12336
125	12337
160	12338



ابعاد و اندازه ها و سایزهای موجود لوله و اتصالات

HTEM لوله یک سر سوکت

سایز (mm)	طول (mm)	کد
40	150	11100
40	250	11200
40	500	11300
40	1000	11400
40	2000	11500
40	3000	11600
40	6000	11700

سایز (mm)	طول (mm)	کد
50	150	11101
50	250	11201
50	500	11301
50	1000	11401
50	2000	11501
50	3000	11601
50	6000	11701

سایز (mm)	طول (mm)	کد
75	150	11102
75	250	11202
75	500	11302
75	1000	11402
75	2000	11502
75	3000	11602
75	6000	11702

سایز (mm)	طول (mm)	کد
110	150	11103
110	250	11203
110	500	11303
110	1000	11403
110	2000	11503
110	3000	11603
110	6000	11703

سایز (mm)	طول (mm)	کد
125	150	11104
125	250	11204
125	500	11304
125	1000	11404
125	2000	11504
125	3000	11604
125	6000	11704

سایز (mm)	طول (mm)	کد
160	150	11105
160	250	11205
160	500	11305
160	1000	11405
160	2000	11505
160	3000	11605
160	6000	11705

HTDM لوله دو سر سوکت

سایز (mm)	طول (mm)	کد
40	500	11120
40	1000	11220
40	2000	11320
40	3000	11420

سایز (mm)	طول (mm)	کد
50	500	11121
50	1000	11221
50	2000	11321
50	3000	11421

سایز (mm)	طول (mm)	کد
75	500	11122
75	1000	11222
75	2000	11322
75	3000	11422

سایز (mm)	طول (mm)	کد
110	500	11123
110	1000	11223
110	2000	11323
110	3000	11423

سایز (mm)	طول (mm)	کد
125	500	11124
125	1000	11224
125	2000	11324
125	3000	11424

سایز (mm)	طول (mm)	کد
160	500	11125
160	1000	11225
160	2000	11325
160	3000	11425



HTR تبدیل

سایز (mm)	کد
50*40	12211
75*50	12206
110*50	12208
110*75	12210
125*110	12214
160*110	12216
160*125	12217



HTEA سه راهی ۸۷ درجه

سایز (mm)	کد
40	12300
50	12301
75	12303
110	12306
125	12310
160	12311



HTRE سه راهی بازدید

سایز (mm)	کد
40	12600
50	12601
75	12602
110	12603
125	12604
160	12605



HTEA چهارراهی ۶۷ درجه

سایز (mm)	کد
110	12339



HTM درپوش

سایز (mm)	کد
40	12700
50	12701
75	12702
110	12703
125	12704
160	12705



HTEA سه راهی تبدیل ۴۵ درجه

سایز (mm)	کد
50*40	12326
75*40	12327
75*50	12321
110*40	12309
110*50	12323
110*75	12324
125*110	12328
160*110	12331
160*125	12332



HTRE درچه بازدید

سایز (mm)	کد
50	12606
75	12607
110	12608
125	12609
160	12610



HTEA سه راهی تبدیل ۶۷ درجه

سایز (mm)	کد
110*50	12315
110*75	12316
125*110	12317
160*125	12318



HTSW سیفون یک تکه

سایز (mm)	کد
63-50	12104
75	12105
110	12106



HTEA سه راهی تبدیل ۸۷ درجه

سایز (mm)	کد
50*40	12307
75*40	12308
75*50	12302
110*50	12304
110*75	12312
125*110	12305
160*110	12313
160*125	12314



HTSW سیفون

سایز (mm)	کد
50	12101
75	12102
110	12103



سیفون فاضلاب شهری (خرچ U)

سایز (mm)	کد
110	12804
125	12805
160	12806



HTEA چهارراهی تبدیل ۶۷ درجه

سایز (mm)	کد
110*75	12340



سیفون فاضلاب شهری (خرچ T)

سایز (mm)	کد
110	12801
125	12802
160	12803



HTMM پوشن

سایز (mm)	کد
40	12200
50	12201
75	12202
110	12203
125	12204
160	12205



بست زیر سقفی

سایز (mm)	کد
40	13407
50	13408
75	13409
110	13410
125	13411
160	13412



جعبه ابزار نیک بسیار

سایز (mm)	کد
40-125	13101



دستگاه برش (روتبرگر آلمان)

سایز (mm)	کد
40-125	13102



دستگاه رکات (برش و شیب زن همزمان - روتبرگر آلمان)

سایز (mm)	کد
50-110	13103



دستگاه رکات پایه دار نیک بسیار

دستگاه شیب زن (روتبرگر آلمان)

سایز (mm)	کد
40-160	13104



لوله گیر (روتبرگر آلمان)

سایز (mm)	کد
40-160	13105



استاپر

سایز (mm)	کد
40-160	13106



مایع روان کننده

سایز	کد
-	13107



درپوش لاستیکی

سایز (mm)	کد
110	12706
125	12707
160	12708



انشعاب گیر

سایز (mm)	کد
110	12807
125	12808
160	12809



شیر یکطرفه

سایز (mm)	کد
110	13111
125	13112
160	13113



عمایی پشت بام (مشکی)

سایز (mm)	کد
75	12901
110	12902
125	12903



اورینگ سینک

سایز (mm)	کد
50-40	12905
75-40	12906



اورینگ لوله و اتصالات

سایز (mm)	کد
40	12910
50	12911
75	12912
110	12913
125	12914
160	12915



بست دیواری

سایز (mm)	کد
40	13401
50	13402
75	13403
110	13404
125	13405
160	13406

